

ZEMİN KAPLAMA HİZMETLERİ UYGULAMA TANITIM KATALOĞU

İLKE ZEMİN SAN. TİC. LTD. ŞTİ

İlke Zemin, estetik ve dayanıklılığın mükemmel bir sentezi olan zemin kaplama alanında öncü bir firma olarak, 2013 yılında başladığı sektörel yolculuğuna günümüzde de yepyeni enerji ve vizyonuyla devam ediyor. Sektörde öne çıkan ekibimiz, epoksi zemin kaplama, poliüretan zemin kaplama, taş halı zemin kaplama, akrilik zemin kaplama, PVC zemin kaplama ve su izolasyonu gibi geniş bir yelpazede uzmanlık sunmaktadır.

İlke Zemin olarak, sektöre olan hakimiyetimizi ve yıllara dayanan birikimimizi projelerimize yansıtarak her müşterimizin ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş çözümler sunmaktayız. Sektördeki fazla tecrübemiz, bize her türlü zemin kaplama ve su izolasyonu gereksinimine profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşma yeteneği kazandırmıştır.

Çözüm Odaklı Yaklaşım

Müşteri memnuniyetini her zaman işimizin merkezine koymaktayız. Her projeyi bir işbirliği fırsatı olarak değerlendiriyor, müşterilerimizin beklentilerini aşmayı hedefliyoruz. Ekip olarak, kaliteye olan bağlılığımızı yüksek standartlarda tutmak ve projelerimizi zamanında teslim etmek için azami özen gösteriyoruz.

Geniş Hizmet Yelpazesi

İlke Zemin, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilere yönelik çeşitli zemin kaplama ve su izolasyonu çözümleri sunmaktadır. Epoksi zemin kaplama ile modern ve şık mekanlar yaratırken, poliüretan zemin kaplama ile yüksek dayanıklılığı ve işlevselliği bir araya getiriyoruz. Taş halı zemin kaplama ile estetiği ve doğallığı buluştururken, akrilik zemin kaplama ile renkli ve doku zengini alanlar oluşturuyoruz. Su izolasyonu ve yalıtım hizmetlerimizle ise yapıların uzun ömürlü ve güvenli olmasına katkı sağlıyoruz.

01 **PORTAKAL YÜZEY TIX**
Portakal yüzey (Tix)
epoksi kaplama

03 **SELF LEVELLING**
Self levelling epoksi
kaplama

05 **EPOKSİ BOYA**
Epoksi caoting sürme
epoksi

07 **ANTİ STATİK İLETKEN
ESD**
Epoksi zemin kaplama

09 **KAYMAZ YÜZEY**
Epoksi zemin kaplama

10 **CIPS FLEX EPOKSİ**
Cips flex epoksi zemin
kaplama

11 **AKILLI TESVİYE ŞAPI**
Self levelling akıllı tesviye
şapı

12 **PVC ZEMİN**
PVC zemin kaplama

13 **LVT VINLY ZEMİN**
Lvt vinly zemin kaplama

14 **TAŞ HALI ZEMİN**
Taş halı zemin kaplama

15 **MİKRO BETON ZEMİN**
Mikro beton & Pandomo
zemin kaplama

16 **SU YALITIM İZALASYON**
Su yalıtım izalasyon

17 **AKRİLİK ZEMİN**
Akrilik zemin kaplama

18 **EPDM ZEMİN**
EPDM zemin kaplama

19 **REFERANSLAR**
Referanslarımız

Portakal Yüzey Tekstürlü - Grenli EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA

Portakal yüzey epoksi zemin kaplama, pürüzlü bir yüzeye sahip olmasından dolayı kaygan ortamlarda kaymayı önleyen bir uygulama türüdür.

Portakal yüzey epoksi zemin kaplama, dış etkenlerden oluşabilecek herhangi bir darbeye karşı oldukça dirençli bir uygulamadır. Üzerinde forklift ve transpalet gibi ağır araçlar rahatlıkla dolaşabilir.

Fabrika ve imalatın olduğu yerlerde olduğu yerlerde ve yoğun trafik alanı olan yerlerde kullanılabilir. İmalatın sektörünün kullanmış olduğu agresif kimyasalların zemin aşımına karşı oldukça güçlü bir uygulamadır.

Beton zemin yüzeyindeki bozuk, kırık, çatlak ve zedelenmiş alanları, epoksi tamirati ile sağlamlaştırıp zeminin uzun ömürlü bir şekilde kullanımını sağlar.


KULLANIM ALANLARI

- Fabrikalar
- Üretim Atölyeleri
- Hastane ve Okullar
- Otoparklar
- Sanayi Tesisleri
- Gıda, ilaç Tekstil Endüstrisi
- Savunma ve Otomotiv Sanayi
- Hangarlar
- Depolar
- Shoowromlar
- Kamu ve Özel Kurumlar

- Yüzeyi kaymaz bir yapıdadır
- Ağır tonajlara karşı oldukça dirençlidir.
- Su, yağ ve çeşitli kimyasallara karşı dirençlidir.
- Kokusuz, hijyenik ve antibakteriyeldir.
- Geniş renk yelpazesine sahiptir.
- Bir bütün halinde yapılır. Yekparedir.
- Yüzeyi kir tutmaz. Kolay temizlenir.
- Estetik bir görünüm sunar.
- Sürtünmeye ve aşınmaya karşı oldukça dirençlidir.
- Uzun ömürlüdür.



- Portakal Yüzey Epoksi Kaplama
- Epoksi Kaplama Ara kat
- Epoksi Esaslı Astar + Kuvars
- Zemin Silimi Yapılmış Beton Yüzey





Self Levelling EPOKSi Zemin Kaplama

Self levelling epoksi zemin kaplama, kendinden yayılan özel bir reçine karışımıyla oluşturulan ve zemin yüzeyinde belirli bir kalınlık oluşturan bir tür zemin kaplamasıdır. Bu kaplama, özellikle düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek istendiğinde tercih edilir. Self levelling epoksi kaplama, uygulandığı mekanda homojen bir görünüm sağlar ve yüzeyde pürüzsüz bir parlaklık sunar.

Self levelling epoksi kaplamalar, estetik görünümün yanı sıra hijyenik ve antibakteriyel özellikler sunar. Bu özellikler, özellikle hijyen gerektiren endüstriyel alanlarda veya sağlık sektöründe tercih edilmesini sağlar. Self leveling epoksi zemin kaplama, yüzeyde oluşabilecek bakteri ve mikropların yayılmasını engelleyerek daha temiz bir çalışma ortamı oluşturur.

Bir diğer avantajı ise hızlı uygulanabilir olmasıdır. Kimyasal içerikli bir reçine karışımı kullanıldığı için kaplama, hızlı bir şekilde yüzeye yayılır ve kurur. Bu da mekan sahiplerinin kısa sürede kullanıma geçmelerini sağlar. Aynı zamanda self leveling epoksi kaplama, zeminde çatlak veya düzensizlik gibi sorunları da gidererek homojen bir yüzey oluşturur.



Self Levelling EPOKSi Kaplama Özellikleri

Pürüzsüz Yüzeyler


Self levelling kaplama, pürüzsüz ve homojen yüzeyler elde etmeyi kolaylaştırır. Bu özellik, estetik açıdan hoş bir görünüm sunar.

Dayanıklılık

Sürtünmeye, aşınmaya ve darbelere karşı dayanıklıdır. Yoğun kullanıma maruz kalan bölgelerde uzun ömürlü bir çözüm sunar.

Orta Kalınlık

Bu zemin kaplaması, orta kalınlıkta zemin kaplamaları arasında yer alır. Bu sayede dengeli bir kalınlık sağlar.



- Self Levelling Epoksi Kaplama
- Epoksi Kaplama Ara Kat
- Serpme Agregat Kuvars Katmanı
- Epoksi Esaslı Astar
- Zemin Silimi Yapılmış Beton Yüzey


EPOKSİ BOYA COATING SÜRME EPOKSİ

Epoksi boya uygulaması, sürme epoksi olarak da bilinen bir uygulama çeşididir. Genellikle toz, yağ, kir gibi unsurları bertaraf etmek için tercih edilen uygulamadır. Epoksi boya uygulaması diğer uygulama türlerine göre ince bir kalınlığı olduğundan dolayı hafif yüklerin olduğu ortamlar için tercih edilen ekonomik bir epoksi çeşididir. Transpalet ve forklift üzerinde dolaşabilir fakat çok uzun ömürlü olmayabilir. Epoksi boya uygulaması ince bir kalınlık ile yapıldığı için pürüzlüğünü mevcut zeminin yapısına göre değişecektir.




Özellikleri

- Toz ve kiri tutmaz
- Su geçirmez
- Bakteri barındırmaz
- Temizliği rahattır.
- Orta ağırlığın olduğu mekanlara yapılır.
- Darbe kimyasal ve aşınma mukavemeti düşüktür.
- Genellikle ekonomik ve geçici çözümlerde tercih edilir.
- Kalınlığı 0,5 – 1 mm arasındadır.



- Epoksi Boya Son Kat
- Epoksi Boya Ara Kat
- Epoksi Astar
- Mevcut beton yüzey





ANTİSTATİK İLETKEN ESD EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA

Antistatik epoksi zemin kaplama sistemi mekanik ve yüksek kimyasal dayanımlı malzeme olmasının yanı sıra hijyenik özellikleri sayesinde yoğun elektrik yüklerinin olduğu arge, laboratuvar zeminlerde ve endüstriyel tesislerde iş kazalarının önlenmesi için tedbir amaçlı yapılan epoksi zemin kaplama çeşididir.

Antistatik (iletken) epoksi zemin kaplama uygulaması, ortamlarda bulunan elektrik enerjisini kendi üzerine çekerek istenmeyen akımları toprağa iletir ve akımı uzaklaştırır.




KULLANIM ALANLARI:

- Elektrik ortamları
- Elektronik tesisler
- Ameliyathaneler
- Hastaneler
- Elektronik ve Elektrik Endüstrisi
- Kimya fabrikası
- İlaç ve Laboratuvarlar
- Süt ve Süt Ürünleri Tesisleri
- Otomotiv Sektörleri
- Okul ve Eğitim Enstitüleri



Özellikleri



- İletken özelliktedir.
- Kimyasal mukavemeti yüksektir.
- Parlak ve pürüzsüz bir yüzeyi vardır.
- Elektrostatik olarak iletkenidir.
- Kalınlığı 1mm ile 3mm arasında değişmektedir.
- Sürtünme, aşınma ve darbeye karşı dayanıklıdır.
- Zemine yüksek yapışma niteliğine sahiptir.
- Su geçirmez toz tutmaz.
- Kolay temizlenme niteliğine sahiptir.



- Antistatik (iletken) Epoksi Kaplama
- İletken Epoksi Ara Kat Kaplama
- İletken Yapışan Bakır Bara
- Epoksi İletken Kondaktif Astar
- Epoksi Esaslı Astar + Kuvars
- Zemin Silimi Yapılmış Beton Yüzey

KAYMAZ YÜZEY EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA


Kaymaz yüzey epoksi kaplama, epoksi reçine ve silis kumu karışımı ile oluşturulan, kayganlığı önleyen, aşınmaya ve kimyasallara dayanıklı bir zemin kaplama çeşididir. Kaymaz yüzey epoksi kaplama, özellikle araç rampaları, spor salonları, endüstriyel tesisler, otoparklar, teraslar ve dış mekan zeminleri gibi alanlarda kullanılır. Kaymaz yüzey epoksi kaplama, zeminin güvenliğini, estetiğini ve dayanıklılığını artırır. Sağlam ve pürüzlü yüzeylerde 2 ile 5 cm kalınlığında bir uygulama biçimidir. Uygulaması kolay, ağır araç trafiğine zeminlerde forklift ve ağır yük trafiğinde rahatlıkla kullanılabilir.





CIPS FLEX EPOKSI

Cips - Flex Epoksi Zemin Kaplaması, özellikle endüstriyel, ticari, garajlarda ve ticari alanlarda tercih edilen, dayanıklı, estetik ve işlevsel bir zemin kaplama çözümüdür. Bu kaplama türü, epoksi reçinesi ile birleştirilmiş renkli cipslerin zemine uygulandığı bir sistemdir. Hem dayanıklılığı hem de estetik görünümü sayesinde zemin kaplama alanında geniş bir kullanım yelpazesi bulmaktadır. Epoksi Cips Kaplama çok renkli ve taneli yapıdadır. Dekoratif ve endüstriyel zeminlerde kullanılır. Hijyen sağlar ve mikrop barındırmaz. Düşük maliyetli ve kullanışlıdır.



CIPS FLEX EPOKSI

10

ŞAPI

AKILLI TESVİYE

11

www.ilkezemin.com

SELF LEVELLING AKILLI TESVİYE ŞAPI

Tesviye şapı, zemin kaplama amacıyla kullanılan bir yapı malzemesidir. Bozuk veya eğimli zeminlerin üzerine uygulanarak, zemindeki tüm düzensizlikleri gidermeyi amaçlar.

Hakkında bazı bilgiler

- Tesviye şapı, çimento veya alçı bazlı olarak üretilir.
- İçerisine su veya özel solüsyon eklenip homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.
- Zemine dökülüp çelik mala ile yön verilerek zemini düzleştirir.
- Kendinden yayılma özelliği gösterir.

Uygulama Alanları

- PVC Altı Tesviye Şapı: Pvc zemin kaplamalarının altına uygulanır.
- Parke Altı Tesviye Şapı: Parke altlarında düzgün bir yüzey oluşturmak için kullanılır.





PVC ZEMİN KAPLAMA

- Dayanıklılık: PVC zemin kaplamaları aşınmalara, çizilmelere ve kimyasallara karşı dirençlidir.
- Estetik Görünüm: Şeffaf veya renkli seçenekleriyle iç mekanlara modern ve şık bir görünüm kazandırır.
- Kolay Temizlenebilirlik: Pürüzsüz yüzeyi sayesinde temizliği pratiktir.
- Su Geçirmezlik: Su sızdırmazlığı sağlar.
- Antibakteriyel Özellik: Hijyenik bir zemin yüzeyi sunar.
- Gürültüyü absorbe eder
- Koku yapmaz



PVC ZEMİN KAPLAMA

12

LVT LÜKS VİNİL ZEMİN ZEMİN KAPLAMA

LVT (Lüks Vinil Zemin Kaplama), modern iç mekanlarda popüler olan, estetik açıdan şık ve dayanıklı bir zemin kaplama çözümüdür. LVT, özellikle ticari, endüstriyel ve konut alanlarında kullanılan, yüksek performans sunan vinil tabanlı bir üründür. Bu kaplama, görsel olarak ahşap, taş, mermer veya beton gibi doğal zemin malzemelerini taklit edebilecek şekilde tasarlanmış, ancak çok daha dayanıklı ve bakımı kolay olan bir alternatiftir.





TAŞ HALI ZEMİN KAPLAMA

Taş halı zemin kaplama, iç ve dış mekanlarda kullanılan tamamen doğal kuvars taş olan uygulamadır. Taş halı zemin kaplama, doğal taşların özel bir bağlayıcı malzeme ile bir araya getirilerek oluşturulan dayanıklı ve estetik bir zemin kaplama yöntemidir.

Taş halı zemin kaplama, alev almaz, kaymaz, aşınmaya dayanıklı, kolay temizlenebilir, hava şartlarına ve UV ışınlarına mukavemetli, renkli ve desenli olabilen bir zemin kaplama çeşididir.

Bu yöntem

Dış mekanlarda teraslar, bahçe yolları, avlular, havuz kenarları ve diğer açık alanlarda kullanılabileceği gibi, iç mekanlarda da banyo, mutfak, salon, ofis, mağaza, fabrika ve depo gibi alanlarda uygulanabilir.



MİKRO BETON ZEMİN KAPLAMA

Mikro beton zemin kaplama, betonun görünümünü ve hissini sağlamak için ince bir şekilde (yaklaşık 2-3 mm) farklı yüzeylere uygulanabilen çimento esaslı bir kaplamadır. Mikro beton zemin kaplama, suya ve neme dayanıklıdır, ayrıca aşınmaya, darbeye, alkaliye ve UV ışınlarına karşı mukavemetlidir. Mikro beton zemin kaplama renk seçenekleri konusunda da oldukça geniştir. Gri tonlarından başlayarak siyah, beyaz, kahverengi gibi birçok renk seçeneği bulunmaktadır. Ayrıca desenli uygulamalar da yapılarak mekana özgü tasarımlar ortaya çıkarılabilir.

Mikro beton zemin kaplama, hijyenik ve lekesiz bir yüzey sağladığı için mutfaklar, banyolar, salonlar, ofisler, mağazalar ve daha birçok mekanda tercih edilebilir.





SU YALITIM İZOLASYON

Çift bileşenli poliüretan reçine esaslı esnek su izolasyon ürünüdür. Bir diğer adı likit poliüretan izolasyon uygulamasıdır. suya ve nemin zararlı etkilerinden korumak için yapılan bir işlemdir. Güçlü aderans kabiliyetine sahip, mükemmel su direnci ve UV direnci olan son derece dayanıklı bir yalıtım kaplamasıdır. Beton çatılarda, teraslarda, yürüme yollarında, asfalt kaplamalarda kullanımına son derece uygundur. Güneşten, kardan, yağmurdan, sudan etkilenmez. istenildiği takdirde üzerine her türlü seramik mermer vb. kaplama yapılabilir. Ekonomik ve uzun ömürlüdür. İnsan sağlığına zararı yoktur.



16 SU YALITIM İZOLASYON

AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA

Akrilik zemin kaplama, su bazlı bir boya olan akrilik reçineden yapılan zemin kaplamalarıdır. Akrilik zemin kaplamaları, zemine renk vermek, gözenekleri doldurmak ve yüzeyi düzleştirmek için kullanılır.

Akrilik zemin kaplamaları, estetik, dekoratif, hijyenik, kaydırmaz, hava koşullarına ve ısı farklılıklarına, yoğun yaya trafiğine ve kimyasallara dayanıklı, kolay temizlenebilir ve bakım gerektirmeyen zemin kaplama türleridir.


Akrilik zemin kaplamaları, standart ve cushion olmak üzere iki çeşittir. Standart akrilik zemin kaplaması, beton ve asfalt üzerine uygulanan minimum üç kat boya ile yapılır. Cushion akrilik zemin kaplaması, asfalt veya beton üzerine astar, resurfacer, üç kat kauçuk tozu tabakası ve son kat akrilik boya ile yapılır.



KULLANIM ALANLARI

- Spor sahaları
 - Yürüyüş ve bisiklet yolları,
 - bahçeler,
 - teraslar, balkonlar,
 - okul bahçeleri,
 - çocuk oyun alanları
- gibi açık ve kapalı alanlarda kullanılabilir.





EPDM ZEMİN KAPLAMA

EPDM zemin kaplama, kauçuk granüllerin poliüretan bağlayıcı ile karıştırılarak zemine uygulanan bir sistemdir. Bu sistem, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları ve peyzaj uygulamalarında kullanılır.

Dökme EPDM zemin kaplama, darbe emici, kaymaz, aşınmaya dayanıklı, renkli ve desenli olabilen, hava şartlarına ve UV ışınlarına mukavemetli bir zemin kaplama çeşididir.



EPDM Zemin Nerede Kullanılır

- Kapalı Ve Açık Tenis Kortları
- Basketbol Sahası
- Voleybol Sahası
- Atletizm Pistleri
- Çocuk Oyun Alanları
- Koşu Parkuru
- Tüm Açık Spor Sahaları

Epdm Kaplama Çeşitleri Nedir?

EPDM Kaplama standartlara göre farklı şekillerde uygulanmaktadır.

- 8 + 5 EPDM Kaplama
- 8 + 7 EPDM Kaplama
- 13 + 7 EPDM Kaplama
- 23 + 7 EPDM Kaplama




EPDM ZEMİN

18

- İSTİM TİCARET MERKEZİ – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (30.000 m²)
- İBB GENELİ ARAÇ HANGARLARI – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (10.000 m²)
- BURSA SEÇ SALÇA – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (6.000 m²)
- HADIMKÖY RİMTEKS ÖRME – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (40.000 m²)
- PERPA DARULACEZE – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (10.000 m²)
- ARNAVUTKÖY ANTİK KURUYEMİŞ – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (6.000)
- BÜYÜKÇEKMECE MALATYA PAZARI – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (3.000 m²)
- ESENYURT ELİF PLASTİK – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (3.500 m²)
- İSTANBUL ESENTEPE AVRUPA KONUTLARI GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (40.000m²)
- ANKARA TOGG DENEYİM MERKEZİ SELF LEVELLING EPOKSİ (5.000m²)
- İST. HADIMKÖY RİMTEKS ÖRME GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (30.000m²)
- İST. DARULACEZE BAŞKANLIĞI OTO PARKI GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (10.000m²)
- İST. HADIMKÖY SERTRANS LOGİSTİCS SELF LEVELLING EPOKSİ (5.000m²)
- İST. MALTEPE OYAK DRAGOS GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (2.000m²)
- İST. AVCILAR SAYKON HAZIR GİYİM SELF LEVELLING EPOKSİ (6.000m²)
- İST. ARNAVUTKÖY ANTİK KURUYEMİŞ GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (4.000m²)
- İST. HADIMKÖY ANR ENJİNİNG GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (2.500m²)
- İST. TUZLA İSTİM TİCARET MERKEZİ GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (35.000m²)
- İST. HADIMKÖY DENİZ GROUP VİZYON APRE GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (2.000m²)
- İST. AVCILAR ARTI GRAVUR GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (2.500m²)
- İST. BEYLİKDÜZÜ BONFİLET GRENİ EPOKSİ (3.000m²)
- İZMİT TÜPRAŞ SELF LEVELLING EPOKSİ (4.500m²)
- İST. SİLİVRİ MESAN KİLİT SELF LEVELLING EPOKSİ (3.000m²)
- İST. ÇERKEZKÖY WORLD MEDİCİNE İLAÇ SELF LEVELLING EPOKSİ (3.500m²)
- İST.YENİBOSNA SAYPAŞ ETİKET SELF LEVELLING EPOKSİ (1.000m²)
- İST. ARNAVUTKÖY BETAPAK MAKİNE A.Ş GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (6.000m²)
- İST. ARNAVUTKÖY REBUL KOZMETİK SELF LEVELLING EPOKSİ (2.000m²)
- İST. ESENYURT SOMTAŞ MAKİNA A.Ş GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (4.000m²)
- İST. BEYLİKDÜZÜ BİMED TEKNİK ALETLER GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (1.500m²)
- İST. BEYLİKDÜZÜ KATSAN GIDA SELF LEVELLING EPOKSİ (1.000m²)
- İST. BEYLİKDÜZÜ ESKAPLAST GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (3.000m²)
- VAN TED KOLEJİ GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (3.500m²)
- ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (1000m²)
- RİZE PAZAR GENÇLİK MERKEZİ GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (2500m²)
- VAN GÜRPINAR AYAKKABI FABRİKASI SELF LEVELLING EPOKSİ (7.500m²)
- VAN İPEKYOLU SAHİL BANDI AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA (7.000m²)
- İST. BEYLİKDÜZÜ GENÇLİK MERKEZİ SELF LEVELLING EPOKSİ KAPLAMA (1500m²)
- İST. İBB ARAÇ BAKIM HANGARLARI GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (8.000m²)
- İST. HADIMKÖY LOFT MİMARLIK GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (2.000m²)
- İST.ARNAVUTKÖY ELİF PLASTİK SELF LEVELLING EPOKSİ (1.000m²)
- İST. AYDIN ÜNİVERSİTESİ GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (1000m²)
- İST. İSTİNYE HASTANESİ SELF LEVELLING EPOKSİ (1000m²)
- İST. ULUS LİV HOSPİTAL GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (1000m²)
- İBB FLORYA ATATÜRK ORMANI GRENİ EPOKSİ KAPLAMA (1500m²)
- İST. BEYLİKDÜZÜ LİMAN MARDAS KAYMAZ EPOKSİ KAPLAMA (1000m²)
- HADIMKÖY VİZYON ARPE – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (3.000 m²)
- ÇERKEZKÖY REPKON SAVUNMA – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (4.000 m²)
- ÇERKEZKÖY BAŞEL AMBALAJ – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (2.000 m²)
- HASDAL EKMEK FABRİKA KOMUTANLIĞI 3.000m²
- BİOSİS MEDİKAL BİLECİK 2.000m²
- ADAPAZARI HİLLORIA OTEL 20.000m²
- BEYLİKDÜZÜ ALPAK GIDA BAHARAT 2.000m²
- VADİ İSTANBUL İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 1000m²
- İZMİR PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1500m²
- BEYLİKDÜZÜ BİMED TEKNİK ALETLER 2000m²
- EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKASI 1500m²
- ŞEKERPINAR FABER CASTEL ADEL KALEMCİLİK 2.000m²
- KIRKLARELİ ESKAPLAST 8.000m²
- MAKSİPAK AMBALAJ – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (2.500 m²)
- BEYLİKDÜZÜ BEYMERSAN – EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA (3.000 m²)





ilkezemin



www.ilkezemin.com

İLKE ZEMİN SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul / Büyükçekmece
+90 542 527 66 54